

ALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
ALLA QUESTURA DI REGGIO CALABRIA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI REGGIO CALABRIA
AL COMANDO GRUPPO CARABINIERI REGGIO CALABRIA
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI REGIONE CALABRIA
AL COMMISSARIATO DI POLIZIA SIDERNO
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI CINQUEFRONDI
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI MAMMOLA
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
AL COPS DI LAMEZIA TERME
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AL COMUNE DI CINQUEFRONDI
AL COMUNE DI GIOIOSA IONICA
AL COMUNE DI MAMMOLA
AL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
AL COMUNE DI MELICUCCO
AL COMUNE DI POLISTENA
AL COMUNE DI ROSARNO
ALLE FERROVIE DELLA CALABRIA
ALL' ISPETTORATO MOTORIZZAZIONE CIVILE REGGIO CALABRIA
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CATANZARO
ALL' U.R.P.
ALL' UFFICIO SERVICE E PATRIMONIO TRASP. ECCEZIONALI
ALL' UFFICIO STAMPA ANAS
ALL' ACI DI REGGIO CALABRIA
ALL' AREA GESTIONE RETE AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO
AL CENTRO E AGR CATANZARO
ALLA SALA SITUAZIONI
A FILIPPO BELLANTONE
SPETT.LE FRANCO GIUSEPPE S.R.L.
SPETT.LE ICM SPA
ALLA STEELCONCRETE
SPETT.LE C&F COSTRUZIONI SRL

Struttura Territoriale Calabria

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro - T [+39] 0961531011 - F [+39] 0961725106
Pec ct.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



OGGETTO

Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+050 al km 26+650 Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+100 al km 21+850, Alternativamente, Corsie: tutte, Alternativamente, Provvedimenti: restringimento carreggiata destra, restringimento carreggiata sinistra

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 23+200 al km 23+300, in SX (piazzola di sosta in direzione Rosarno), Corsie: piazzola di sosta Provvedimenti: chiusura al traffico

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 21+600 al km 21+700, in SX (piazzola di sosta in direzione Rosarno), Corsie: piazzola di sosta Provvedimenti: chiusura al traffico

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 22+500 al km 23+500, mezzi potranno percorrere alternativamente la corsia libera dai lavori, Corsie: centrale Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico

* Tratta SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+050 al km 26+650 Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità 30Km/h

OGGETTO: SS. 682: Lavori di risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina al Km 18+300 -

Lavori di M.S. occorrenti al ripristino strutturale della galleria Torbido con anche la risoluzione delle infiltrazioni d'acqua diffuse.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **134/2024/CZ**

ORDINANZA N. 134/2024/CZ

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che ANAS S.p.A., ai fini della manutenzione programmata e straordinaria delle gallerie Limina e Torbido ubicate sulla Strada Statale n° 682 "Ionio - Tirreno", ha programmato dei Lavori di risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300 e l'esecuzione di Lavori occorrenti al ripristino strutturale della galleria Torbido con anche la risoluzione delle infiltrazioni d'acqua diffuse;

che al fine di garantire la correttezza dei lavori in questione, nonché la sicurezza delle maestranze al lavoro, le relative operazioni dovranno essere eseguite mediante chiusura al traffico notturno del tratto di SS 682 tra il km 18+050 e il km 26+650;

che pertanto si rende necessaria l'attivazione dei percorsi alternativi per come di seguito dettagliati e per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori progettualmente previsti;

VISTO

- il D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;- gli art. 5, comma 3, e 6, comma 4 del citato D.Lgs;- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, nonché il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e delle Infrastrutture e dei trasporti;

- quanto stabilito in sede di COV in data 03/04/2024 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

- il piano di gestione delle emergenze condiviso in sede di COV del 03/04/2024 e le relative procedure di installazione e smobilizzo dei cantieri;

- La procura del 29/02/2024, repertorio n. 88224

- La proposta del Direttore Lavori

CONSIDERATO

- che, al fine di poter dare corso agli interventi di risanamento delle strutture in c.a. della galleria Torbido e di risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina, si rende necessario avviare le fasi dei lavori in cui è prevista la ricostruzione della calotta nella Galleria Torbido e le fasi dalla 1 alla 6 progettualmente previste per la galleria Limina;

- che nell'ambito dei lavori sopra citati, le Imprese FRANCO GIUSEPPE S.R.L. ed RTI: ICM S.p.A - STEELCONCRETE Consorzio Stabile - Consorzata esecutrice C&F Costruzioni SRL Via Sabotino, 45 00195 Roma.
-
- dovranno interdire il transito, in entrambi i sensi di marcia, lungo la S.S. 682 "Jonio - Tirreno" tra lo svincolo "Limina" (escluso) al km 18+050 e le aree di servizio carburante (escluse) al km 26+050, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

- * chiusura al traffico su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+050 al km 26+650 su tutte le corsie a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.
- * restringimento carreggiata destra, restringimento carreggiata sinistra su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+100 al km 21+850, Alternativamente, su tutte le corsie, Alternativamente, a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00; interesserà tutti gli utenti.
- * chiusura al traffico su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 23+200 al km 23+300, in SX (piazzola di sosta in direzione Rosarno), su piazzola di sosta a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00; interesserà tutti gli utenti.
- * chiusura al traffico su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 21+600 al km 21+700, in SX (piazzola di sosta in direzione Rosarno), su piazzola di sosta a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00; interesserà tutti gli utenti.
- * senso unico alternato mediante impianto semaforico su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 22+500 al km 23+500, mezzi potranno percorrere alternativamente la corsia libera dai lavori, su corsia centrale a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00; interesserà tutti gli utenti.
- * divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocità di 30Km/h su SS 682 JONIO - TIRRENO dal km 18+050 al km 26+650 su tutte le corsie a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00; a partire dal 3/05/2024 fino al 10/10/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Si regolamentano i flussi di traffico come di seguito descritti:

1. Dalle ore 06:00 alle ore 22:00 è consentito il transito ordinario lungo tutta la SS 682, con senso unico alternato dal km 22+500 al km 23+500 (galleria Torbido) e restringimento di carreggiata dal km 18+100 al km 21+850 (galleria Limina);
 2. Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 per veicoli inferiori alle 3,5 ton è consentito il transito lungo la SS 682 esclusivamente sino allo svincolo Limina (km 18+100) provenendo dalla fascia Tirrenica e sino allo svincolo Mammola (km 28+000) provenendo dalla fascia Jonica. Sarà possibile bypassare il tratto di SS 682 interdetto al transito causa lavori tra il km 18+100 e il km 26+650 percorrendo la viabilità alternativa costituita dalla SP 5 tra gli svincoli Limina (km 18+100) e Mammola (km 28+000);
- per veicoli provenienti da Nord, fascia tirrenica, sia da Autostrada che da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria Mammola il percorso consigliato prevede l'uscita allo svincolo autostradale Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS106-SS 682 direzione Mammola;
 - per i veicoli provenienti da Nord, fascia ionica, sia da SS 106 che da Viabilità Secondaria, e diretti a Cinquefrondi, il percorso consigliato prevede l'ingresso su ex SP 16 in località Bellino con prosecuzione su SS 106 Var fino a SS 280 dir -SS 280 direzione Lamezia T. ed immissione su A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS 682 in direzione Limina;
 - per i veicoli provenienti da Sud, sia da Autostrada che da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria M., il percorso consigliato prevede l'uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS 106- SS 682 direzione Mammola.

Le Imprese FRANCO GIUSEPPE S.R.L. con sede in Via Sonnino n. 13, 89047 Roccella Jonica (RC) e l'RTI: ICM S.p.A. Viale Dell'Industria, 42 36100 Vicenza (VI) - STEELCONCRETE Consorzio Stabile Via Adriano Garbini, 15 37135 Verona (VR) unitamente con la Consorzata esecutrice C&F Costruzioni SRL Via Sabotino, 45 00195 Roma, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e provvederanno all'installazione e manutenzione di tutta la necessaria segnaletica nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n.285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n°495 s.m.i.) nonché nel rispetto del Decreto 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale del 30 Aprile 2013.

Responsabile della esecuzione, manutenzione, sorveglianza e pronto intervento (h 24) 7/7: Impresa FRANCO GIUSEPPE S.R.L. con sede in Via Sonnino n. 13, 89047 Roccella Jonica (RC)

-Tel. 0964-85036 - 0964-85568 -

- Ing. Nunzio Foti - cell. 349/5422708 e il geom. Antonio Ceravolo - cell. 335/6687334

Responsabile della esecuzione, manutenzione, sorveglianza e pronto intervento (h 24) 7/7: Impresa RTI: ICM S.p.A. Viale Dell'Industria, 42 36100 Vicenza (VI) - STEELCONCRETE Consorzio Stabile Via Adriano Garbini, 15 37135 Verona (VR) e Consorzata esecutrice C&F Costruzioni SRL Via Sabotino, 45 00195 Roma.:

- geom. Fabio Guarino - cell. 380/6309013 e geom. Fabio Vacca - cell. 329/6451279.

La suddetta segnaletica dovrà essere integrata e rafforzata in corrispondenza di curve e/o punti ritenuti pericolosi, su indicazione del personale addetto alla sorveglianza della Strada Statale. Le stesse imprese dovranno comunicare giornalmente alla Sala Operativa compartimentale (0961/480020) l'inizio e la fine del tratto interessato effettivamente dai lavori. Con l'attivazione della presente ordinanza le Imprese esecutrici restano uniche responsabili di eventuali danni a persone o cose, sollevando ANAS S.p.A. da qualsiasi pretesa

anche giudiziaria. Inoltre, sarà a carico delle imprese esecutrici fornire tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell'eventualità di particolare intensità del traffico. La presente Ordinanza viene affissa all'albo Compartimentale presso questa sede e verrà notificata agli utenti a mezzo di installazione degli appositi segnali stradali previsti dalla vigente normativa. Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.).

Allegati Tavola di deviazione per chiusura della strada e Schema del varco di chiusura.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(FRANCESCO CAPORASO)

TEMPI DI PERCORRENZA

Strada	Km iniziale	Km finale	Direzione	Corsia	Incremento tempi di percorrenza
SS682	18+050	26+650	entrambe	tutte le corsie	30m
SS682	22+500	23+500	crescente	corsia centrale	8m

MAPPA COROGRAFICA
SS 682 JONIO - TIRRENO
Dal km. 18050 al km. 26650




TAVOLA 60

Lavori a fianco
della banchina






TAVOLA 61

*Lavori sulla
banchina*

TAVOLA 61

*Lavori sulla
banchina*










TAVOLA 70

*Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada*



SCHEMA VARCO DI CHIUSURA
KM 18+050 e KM 26+640



DEVIAZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO "GALLERIA TORBIDO" S.S. 682





TAVOLA 17 bis

Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a due corsie
su **Extraurbana Principale**

per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg. coni} \\ > 2 \text{ gg. delineatori flessibili} \end{cases}$

Solo per lavori
di durata $> 7 \text{ gg.}$ Segnaletica
orizzontale
temporanea



CONI: altezza superiore a 50 cm per le strade di tipo A - B - D, 30 cm per le altre strade - pellicola rifrangente classe 2
DELINEATORI FLESSIBILI: pellicola rifrangente classe 2
SEGNALETICA ORIZZONTALE: conforme alla norma UNI EN 1436 (Classe R5 per le strade di tipo A - B - D)
SEGNALETICA VERTICALE: raccomandata in classe 2 o superiore (fluororifrangente per gallerie e situazioni di scarsa visibilità)

